TENSATOR®

METALOWE I TWORZYWOWE SŁUPKI TENSABARRIER®

PRZEWODNIK PO KONFIGURACJI

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TENSABARRIER®?

NAJBEZPIECZNIEJSZA I NAJTRWALSZA BARIERKA TAŚMOWA NA RYNKU

Jako twórca oryginalnej samozwijającej się barierki do organizacji kolejki, Tensator® wyznaczył standard na rynku produktów do kontroli tłumu. Niezależnie od tego czy chcą Państwo zorganizować przestrzeń, na której stoi kolejka czy zamknąć dostęp do strefy zastrzeżonej, Tensabarrier® spełni Państwa wymagania.

Cechy słupka

Wysokość słupka

- Posiada optymalną wysokość i jest celowo niższy niż produkty konkurencji, aby zapobiec przechodzeniu pod lub nad taśmą.

Grubość słupka

- Stalowy słupek o grubości ścianki 1,5 mm - to więcej od większości produktów konkurencji, co gwarantuje większą trwałość.
- Dostępny w różnych kolorach i wykończeniach - taki szeroki wybór nie jest dostępny przy zakupie aluminiowych produktów od konkurencji.i

Grubość taśmy

- Wykonana z poliestrowej tkaniny o grubości 0,89 mm, taśma jest znacznie grubsza niż inne samozwijające się barierki.
- Bardziej odporna na działanie czasu, w przypadku przecięcia nić nie pruje się.
- Taśma z nadrukiem cyfrowym oferuje wysoką jakość idealną do budowania wizerunku Państwa marki.

Najbezpieczniejsza barierka na rynku

Kaseta

- Oryginalna kaseta z samozwijającą się taśmą wykorzystuje technologię pasów bezpieczeństwa i jest jedyną kasetą zgodną ze standardami niezawodności przemysłu motoryzacyjnego (Automotive).
- Najbardziej unikalny system hamowania na rynku
- Taśma zwija się o 2 sekundy wolniej niż w produktach konkurencji.

Zapięcie taśmy z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób

- Zapobiega przypadkowemu odpięciu się taśmy

Dostępność dla wszystkich osób

Podstawa Universal

- Podstawa z najniższą krawędzią na rynku, ułatwia dostęp wszystkim osobom.
- Niskie krawędzie stwarzają mniejsze ryzyko potknięcia się i nie stanowią przeszkody dla wózków inwalidzkich, spacerówek i walizek, które z łatwością pokonują krawędź podstawy.

DOSTOSUJ

TENSABARRIER ® DO SWOICH POTRZEB

Wszystkie nasze produkty można dostosować do swoich potrzeb, jesteśmy w stanie stworzyć idealny produkt Tensabarrier® odpowiedni do Państwa wymagań i lokalizacji. Po wybraniu stylu kasety, oferujemy szeroką gamę modeli, które można indywidualnie dopasować.



1 Modele podstawy

Wybierz podstawę odpowiednią do swoich potrzeb

Indywidualnie opracowaliśmy wiele modeli podstaw, pasujących do różnych miejsc, w których potrzebna jest samozwijająca się barierka lub system organizacji kolejki. Są to rozwiązania odpowiednie do wewnątrz i na zewnątrz, stałe, tymczasowe, elastyczne, do miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz do przestrzeni gwarantujących dostępność.

2 Wykończenie słupka

Wybierz między słupkiem metalowym a plastikowym

Oferujemy do wyboru słupki w różnych kolorach zarówno z metali miękkich, jak i słupki z tworzywa sztucznego uPVC. Metalowe słupki będą odpowiednie do miejsc przebywania klientów lub do barierek stałych, słupki plastikowe oferują lekkość, przez co są łatwiejsze w transporcie i idealnie nadają się tam, gdzie jest potrzebne bezpieczne rozwiązanie tymczasowe.

3 Rodzaje taśmy

Wybierz kasetę z jedną taśmą, dwiema taśmami lub z szeroką taśmą

Barierkę Tensabarrier® można stworzyć z jedną taśmą o szerokości 50 mm, dwiema taśmami o szerokości 50 mm lub z szeroką taśmą 150 mm - z których każda oferuje korzyści.

4 Długość taśmy

Wybierz długość taśmy

Wybierz długość, na którą można rozwinąć taśmę, zależy to od miejsca, w którym będzie stosowana. W miejscach przebywania klientów zalecamy stosowanie krótszych taśm zapewniających większą kontrolę nad kolejką, natomiast do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy lub na zewnątrz, lepsze będą dłuższe modele wygradzające większe przestrzenie przy użyciu jednej taśmy.

5 Wygląd taśmy

Zaprojektuj własną taśmę

Oferujemy szeroki wybór kolorów taśm. Są to żywe i odważne kolory, wzory w paski i jodełkę, taśmy odblaskowe o wysokiej widoczności, napisy BHP albo własny projekt wykonany na zamówienie.

6 Modele zapięć taśmy

Wybierz zapięcie do swojej taśmy

Stworzyliśmy wybór zapięć, które można zastosować w Państwa samozwijającej się taśmie. Służą do mocowania taśmy do słupka, ściany lub różnych powierzchni, w tym do powierzchni metalowych lub szklanych.

1 Modele podstawy

Oferujemy różne modele podstaw pasujące do słupków metalowych i tworzywowych. Wszystkie powstały z myślą o różnorakich zastosowaniach.

UNIWERSALNA

Podstawa Uniwersalna charakteryzuje się najniższą krawędzią na rynku i pozwala stworzyć otoczenie bardziej dostępne dla wszystkich osób, w tym posiadaczy urządzeń wspomagających poruszanie się lub niedowidzących

UNIWERSALNA SUPER CIĘŻKA

Ciężka wersja podstawy Universal posiadająca takie same cechy. Standardowo przewidziana do słupków z dwiema taśmami lub z szeroką taśmą, gdyż zapewnia maksymalną stabilność.

BASIC

Podstawa Basic to ekonomiczna wersja podstawy Uniwersalnej do obszarów o dużym natężeniu ruchu. Basic to podstawa z żeliwa pokryta bardzo trwałą pokrywą plastikową NoScuff™ ABS odporną na zarysowania.

ROLLABARRIER®

Podstawa Rollabarrier® posiada unikalną funkcję zagnieżdżania umożliwiającą przemieszczanie do 3 słupków połączonych ze sobą. Pozwala zaoszczędzić do 50% powierzchni magazynowej

SPORT

Dostępna tylko w wykończeniu polerowany chrom, podstawa Sport idealnie nadaje się na imprezy sportowe, ponieważ posiada praktycznie płaską podstawę. Opcja o wyższym koszcie, przewidziana na wydarzenia specjalne.

MAGNETYCZNA

Podstawa Magnetyczna posiada silne magnesy u podstawy słupka i jest mocowana do stalowej płyty przytwierdzanej do podłoża. Na spodzie podstawy wbudowano opcjonalny mechanizm ustalający, który instaluje podstawę dokładnie na środku płyty podłogowej.

DO PODŁOŻA

Podstawa do podłoża zapewnia dodatkową stabilność w miejscach o ustalonym nasileniu ruchu, ponieważ jest mocowana do powierzchni podłogi.

W PODŁOŻU

Podstawa Surface Fixed zapewnia dodatkową stabilność w miejscach o ustalonym nasileniu ruchu, ponieważ podstawa jest mocowana do powierzchni podłogi.

HEAVY DUTY

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz, trwała, wytrzymała podstawa wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie

OUTDOOR

Podstawa Outdoor z lekkiego plastiku posiada komorę, którą można napełnić piaskiem lub wodą w celu ustabilizowania barierki. Jest to rozwiązanie elastyczne, odporne na warunki pogodowe

ŻELIWNA

Podstawa żeliwna jest elementem podstawy Uniwersalnej i Basic, ale nie posiada pokrywy podstawy. Doskonale sprawdzi się w sklepach, magazynach i w innych praktycznych zastosowaniach.

2 Wykończenie słupków

Oferujemy szeroki wybór wykończeń i kolorów naszych metalowych i plastikowych słupków, aby barierka spełniała Państwa potrzeby.

Słupki malowane proszkowo

CZARNY
Kod produktu: 33S

NIEBIESKI
Kod produktu: 23

ZIELONY
Kod produktu: 28

BIAŁY
Kod produktu: 32

SREBRNY
Kod produktu: 91

SZARY GOŁĘBI
Kod produktu: 92



STALOWY SZARY(TEKSTUROWANY)
Kod produktu: 73

SZARY GRAFIT (TEKSTUROWANY)
Kod produktu: 80

CZERWONY
Kod produktu: 21

ŻÓŁTY
Kod produktu: 35

Słupki metalowe

CHROM POLEROWANY
Kod produktu: 1P



SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
Kod produktu: 3B



STAL NIERDZEWNA (MARINE)
Kod produktu: 316

Słupki tworzywowe

CZARNY
Kod produktu: 33S

BIAŁY
Kod produktu: 32

ŻÓŁTY
Kod produktu: 35

CZERWONY
Kod produktu: 21

3 Rodzaje taśmy

Barierki Tensabarrier® można stworzyć albo z jedną taśmą o szerokości 50 mm, dwiema taśmami o szerokości 50 mm lub z szeroką taśmą 150 mm - z których każda oferuje korzyści.

STANDARDOWA

Z DWIEMA TAŚMAMI

SZEROKA

4 Długość taśmy

Taśmę standardową oferujemy w długościach 2,3 lub 3,65 metra. Taśmę szeroką 150 mm w długości 2 metry. Zaleca się, aby nie rozwijać pełnej długości taśmy w czasie użytkowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie sprężyny.

2.3m
2.3m
Kod produktu: STD

3.65m
3.65m
Kod produktu: MAX

2m
2m
Kod produktu: P

5 Wygląd taśmy

Oferujemy wiele różnych modeli taśmy, które można indywidualnie dopasować do potrzeb. Poniżej widać taśmy standardowe w jednym kolorze, w ostrzegawczą jodełkę, NightView™ i z nadrukami dotyczącymi bezpieczeństwa. Oferujemy również możliwość tworzenia taśm indywidualnych, które idealnie dopasują się do Państwa projektu. Dzięki tej usłudze na taśmie można umieścić logo Państwa marki lub ostrzeżenia.

Żywe i odważne

Trwałe i odporne na zużycie.

BIAŁY
Kod produktu: B1

SZARY
Kod produktu: B5

CIEMNOSZARY
Kod produktu: B7

CZARNY
Kod produktu: B9

JASNOZIELONY
Kod produktu: G2

ZIELONY
Kod produktu: G6

CIEMNOZIELONY
Kod produktu: G7

JASNONIEBIESKI
Kod produktu: L3

NIEBIESKI
Kod produktu: L5

CIEMNONIEBIESKI
Kod produktu: L7

GRANATOWY
Kod produktu: L9

POMARAŃCZOWY
Kod produktu: 05

FIOLETOWY
Kod produktu: P5

CZERWONY
Kod produktu: R5

BORDOWY
Kod produktu: R7

ŻÓŁTY
Kod produktu: Y5

W paski i ostrzegawczą jodełkę

Dwukolorowe w celu zwiększenia widoczności.

CZERWONO/BIAŁY
Kod produktu: D3

ŻÓŁTO/CZARNY
Kod produktu: D4

NIEBIESKI PAS
Kod produktu: S1

CZERWONY PAS
Kod produktu: S2

BIAŁY PAS
Kod produktu: S3

ŻÓŁTY PAS
Kod produktu: S4

NightView®

Stwórz bezpieczniejsze środowisko pracy i popraw widoczność dzięki jedynej na świecie taśmie odblaskowej

CZERWONO/BIAŁY
Kod produktu: NV-D3

ŻÓŁTO/CZARNY
Kod produktu: NV-D4

Nadruki - druk obustronny

Wybierz jeden z dostępnych napisów, aby ograniczyć dostęp lub określić zagrożenia.

CLEANING IN PROGRESS

TRWA SPRZĄTANIE
Kod produktu: YC

DANGER FORKLIFT TRUCKS

UWAGA! WÓZKI WIDŁOWE
Kod produktu: YG

LIFT OUT OF SERVICE

WINDA NIECZYNNA
Kod produktu: YL

NO ENTRY

ZAKAZ WSTĘPU
Kod produktu: RB

AUTHORISED ACCESS ONLY

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY
Kod produktu: RA

EMERGENCY EXIT

WYJŚCIE AWARYJNE
Kod produktu: GE

BEWARE OPEN PIT

UWAGA! KANAŁ ODKRYTY
Kod produktu: YO

CAUTION - DO NOT ENTER

UWAGA! NIE WCHODZIĆ
Kod produktu: YA

Nadruki wykonywane na zamówienie

Zmodernizuj swoją barierkę za pomocą taśmy wykonanej na zamówienie i stwórz własne arcydzieło wzornictwa o standardowej szerokości 50 mm lub zdumiewającej szerokości 150 mm. Wszystkie taśmy Tensabarrier wykonywane na zamówienie tworzone są techniką cyfrową, więc w projekcie można zastosować nieograniczoną gamę kolorów. Wszystkie nadruki na taśmach Tensabarrier® wykonywane są metodą termosublimacji, dzięki temu logo czy napis nie zetrze się ani nie złuszczy, co może nastąpić w przypadku sitodruku używanego w niektórych produktach konkurencji.

6 Modele zapięć taśmy

Oferujemy szeroki wybór zapięć taśmy odpowiednich do Państwa potrzeb.

Z ZABEZPIECZENIEM PRZED INGERENCJĄ NIEPOWOŁANYCH OSÓB
Zapięcie standardowo dołączane do wszystkich słupków i kaset ściennych Tensabarrier®. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, zapobiegając przypadkowemu odpięciu się taśmy.

MIĘKKIE GUMOWE
Miękkie gumowe zapięcie taśmy można łatwiej odpiąć niż zapięcie z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób, ale jest bardziej bezpieczne niż zapięcie antypaniczne. Idealnie nadaje się do miejsc, gdzie następuje regularna zmiana układu kolejki.

ANTYPANICZNE
Zapięcie zwalnia się w obu kierunkach w przypadku naporu tłumu pod wpływem paniki, pozwalając na szybkie wyjście w sytuacji awaryjnej.

MAGNETYCZNE
W zapięciu taśmy umieszczono magnes, dzięki czemu taśmę można mocować do metalowych powierzchni bez konieczności stosowania zaczepu ściennego.

PĘTLA JEDNOKIERUNKOWA
Zapięcie taśmy z pętlą jednokierunkową zaczepia się do odpowiedniej klamry ściennej i tam blokuje.

KLAMRA
Metalowa klamra zabezpiecza koniec taśmy owiniętej wokół, po czym tworzy zapięcie z powrotem na taśmie. Rozwiązanie idealne do magazynów.

TENSATOR®

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600

NEW YORK
+1-800-441-0019

DUBAI
+971 4 2997 228

PARIS
+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

WROCLAW
+48 71 359 3800

WWW.TENSATOR.COM

Ze względu na dynamiczny charakter naszej działalności specyfikacje ulegają ciągłym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny.
Ze względu na tolerancje produkcyjne i ręczny charakter wytwarzania naszych produktów, gotowe wyroby mogą mieć tolerancje wagowe +/- 10%.
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi żadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE)

V1 UK